


# Nachtrag

zur

## **NSU** Ersatzteile-Liste 501/601 TS




**NSU WERKE AKTIENGESELLSCHAFT**  
**NECKARSULM**

# Motor:

Getriebe, Kupplung, Elektrische Anlage

NSU  
Ersatzteilleiste  
501/601 TS  
Nachtrag



T 776

| Abb. Nr. | Bestell- bzw. Teil-Nr. | Benennung                                                | Stückzahl | Abb. Nr. | Bestell- bzw. Teil-Nr. | Benennung                                           | Stückzahl |
|----------|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
|          |                        | <b>Motor.</b>                                            |           |          |                        |                                                     |           |
|          |                        | <b>M 5 = Getriebe und Schaltung.</b>                     |           |          |                        |                                                     |           |
| 3        | 102030                 | Abdeckscheibe am Kugellager 94806 s. S. 251              | 1         | 1131     | 99916                  | Gummiunterlage hierzu                               | 1         |
| 1124     | 95982                  | Startkurbel mit Fußtritt anstelle von 59 522a s. S. 257  | 1         | 1132     | 97106                  | Uebrige Teile wie zur Batterie 6x7 Kr. 2320         | 1         |
|          |                        |                                                          |           | 1133     | 102507                 | Scheinwerfer Bosch EAS 170x2 T für Tachometereinbau | 1         |
|          |                        |                                                          |           |          |                        |                                                     |           |
|          |                        | <b>M 6 = Kupplung.</b>                                   |           |          |                        |                                                     |           |
| 1125     | 44244                  | Innere Lamelle anstelle von 3 Lamellen 44 244 s. S. 257  | 4         | 1134     | 99940                  | Befestigungsschraube hierzu (M 8x34 Gg. x 32)       | 2         |
| 1126     | 102324                 | Außere Lamelle mit Belag anstelle von 3 Lamellen 44 246a | 4         | 1135     | 7,5 Din 127            | Federring z. Scheinwerferbefestigung                | 2         |
|          |                        |                                                          |           | 1136     | 102592                 | Unterlegscheibe z. " "                              | 2         |
|          |                        |                                                          |           | 1137     | 102594                 | Gummischeibe z. " "                                 | 4         |
|          |                        |                                                          |           |          | 102595                 | Gummibüchse z. " "                                  | 2         |
|          |                        |                                                          |           |          |                        |                                                     |           |
|          |                        | <b>M 10 = Elektrische Anlage.</b>                        |           |          |                        |                                                     |           |
| 1127     | 6x7 Kr 2320            | Batterie m. Klemmanschluß                                | 1         | 1138     | 95329                  | Abblendschalter LSH 16/1 Z                          | 1         |
|          | 59481                  | Kabel z. Lichtmasch. L = 1040                            | 1         | 1139     | 95477                  | Osram-Glühbirne 35/25 Watt                          | 1         |
|          | 101214                 | Massekabel L = 200                                       | 1         | 1140     | 52061                  | Osram-Standlampe 3 Watt                             | 1         |
| 1128     | 57987                  | Kabelschuh WKS 33/1 X                                    | 2         |          |                        | Uebrige Teile s. S. 277                             |           |
| 1129     | 58005                  | Gummikappe WNK 3/1 X                                     | 2         | 1141     | 100466                 | Befestigungsstrebe f. d. Scheinwerfer               | 4         |
| 1130     | 6x14 Kr 2320           | Batterie m. Klemmanschluß f. Wehrmachtsmaschinen         | 1         | 1142     | M 6x14 Din 931         | Sechskantschraube hierzu                            | 4         |
|          |                        |                                                          |           | 1143     | FZA M 6                | Zahnscheibe hierzu                                  | 4         |
|          |                        |                                                          |           | 1144     | M 6 Din 934            | Sechskantmutter hierzu                              | 4         |

| Abb. Nr.                                   | Bestell- bzw. Teil-Nr. | Benennung                                                                                                     | Stückzahl | Abb. Nr.                         | Bestell- bzw. Teil-Nr.                                               | Benennung                                                                                   | Stückzahl |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Fahrgestell.</b>                        |                        |                                                                                                               |           | <b>F 4 = Vorderradnabe.</b>      |                                                                      |                                                                                             |           |
| <b>F 1 = Rahmen.</b>                       |                        |                                                                                                               |           | 1157                             | 100470                                                               | Veigel-Tachometer (Einbautachom.) vollst. . . . .                                           | 1         |
| 1145                                       | 99663                  | Sechskantmutter z. Hint. Motoraufhängung (M 10×1,5, SW 17) anstelle von 1 Stck. 102a M 10 s. S. 261 . . . . . | 1         | 1158                             | 97252                                                                | Tachometerkopf hierzu . . . . .                                                             | 1         |
| 1146                                       | 101248                 | Typenschild anstelle von 55500 s. S. 261 . . . . .                                                            | 1         | 1159                             | 100471                                                               | Tachometerspirale . . . . .                                                                 | 1         |
| 1147                                       | 192096                 | Rückstrahler . . . . .                                                                                        | 1         | 1160                             | 102948                                                               | Antriebswelle hierzu . . . . .                                                              | 1         |
| 1148                                       | M 5×8 Din 86           | Halbrundschrabe hierzu . . . . .                                                                              | 2         | 1161                             | 98176                                                                | Gummiring . . . . .                                                                         | 1         |
| 1149                                       | FZA M 5                | Zahnscheibe hierzu . . . . .                                                                                  | 2         | 1162                             | 98177                                                                | Befestigungsbügel . . . . .                                                                 | 2         |
| 1150                                       | M 5 Din 934            | Sechskantmutter hierzu . . . . .                                                                              | 2         | 1163                             | FZA M 5                                                              | Zahnscheibe hierzu . . . . .                                                                | 2         |
| <b>F 2 = Federgabel.</b>                   |                        |                                                                                                               |           | 1164                             | 98178                                                                | Mutter hierzu . . . . .                                                                     | 2         |
| 1151                                       | 100463                 | Federgabel vollst. f. Scheinw. m. seitl. Befestigung . . . . .                                                | 1         | 1165                             | 56421                                                                | Befestigungsband zur Tachometerspirale . . . . .                                            | 2         |
| 1152                                       | 100464                 | Federgabel nackt hierzu . . . . .                                                                             | 1         | <b>F 5 = Fußbetätigung.</b>      |                                                                      |                                                                                             |           |
| 1153                                       | 101345                 | Bolzen z. Stützlager . . . . .                                                                                | 1         | 1166                             | 101336                                                               | Schutzschlauch z. Fußbremse (8,5×1×65) . . . . .                                            | 1         |
| 1154                                       | 101343                 | unt. Lasche links m. Gewinde . . . . .                                                                        | 1         | <b>F 9 = Kraftstoffbehälter.</b> |                                                                      |                                                                                             |           |
| 1155                                       | 101344                 | Bolzen z. Verbindungsstück . . . . .                                                                          | 1         | 96023                            | Kraftstoffausgleich vollst. anstelle von 51 121a s. S. 270 . . . . . | 1                                                                                           |           |
| <b>F 3 = Lenkung und Handbetätigungen.</b> |                        |                                                                                                               |           | <b>F 10 = Werkzeuge.</b>         |                                                                      |                                                                                             |           |
| 92144                                      |                        | Hülse z. Bowdenzug f. Ventilheber anstelle von Gt 411a s. S. 265 . . . . .                                    | 1         | 1167                             | 92831                                                                | Luftpumpe vollst. m. Schlauch anstelle von 52 025 s. S. 271 (52 025 f. Wehrmacht) . . . . . | 1         |
| 1156                                       | 101941                 | Schutzschlauch zur Vorderradbremse (8,5×1×168) . . . . .                                                      | 1         | 1168                             | 92832                                                                | Schlauch hierzu . . . . .                                                                   | 1         |



# Einzelteile

## zum Bosch-Scheinwerfer

| Bestell- bzw. Teil-Nr.                                                    | Benennung                                                                     | Bestell- bzw. Teil-Nr.                                                        | Benennung                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einzelteile zum Bosch-Scheinwerfer<br/>EAS 170×2 T Teil-Nr. 97106.</b> |                                                                               |                                                                               |                                                                                           |
| s. S. 282.                                                                |                                                                               |                                                                               |                                                                                           |
| 102586                                                                    | Gehäuse m. angeniet. Anschlußplatte z. Scheinwerfer 97106 LGE 117/92 Z        | 95334                                                                         | Biluxlampe . . . . . NGL 503/1 Z                                                          |
| 95535                                                                     | Schauglasfassung im Gehäuse . LFA 77/2 Z                                      | 95477                                                                         | Biluxlampe . . . . . NGL 507/1 Z                                                          |
| 95536                                                                     | Anschlußplatte . . . . . LPT 139/93 Z                                         | 52061                                                                         | Kugellampe (Stand- bzw. Schlußlicht) . . . . . NGL 851/1 Z                                |
| 95537                                                                     | Niete zum Befestigen hierzu . NNJ 836/8 X 853                                 | 95572                                                                         | Schraubenfeder zum Bowdenzug WSF 647/1 X                                                  |
| 95538                                                                     | Federkontakt für Hilfslampe . LSK 80/1 X                                      | 95573                                                                         | Sechskantmutter . . . . . LMU 10/1 X 824                                                  |
| 102587                                                                    | Niete zum Befestigen hierzu . NNJ 835/7 X                                     | 95574                                                                         | Gegenmutter . . . . . LMU 10/2 X 824                                                      |
| 102588                                                                    | Unterlagscheibe hierzu . . . . NMS 5/1 X                                      | 95329                                                                         | Bowdenzugschalt. m. Druckkn. LSH 16/1 Z                                                   |
| 95541                                                                     | Winkelkontakt a. d. Stehbolzen der Anschlußplatte . . . . . LSK 69/2 Z        | 95575                                                                         | Druckknopf mit Feder . . . . HHE 3/1 Z                                                    |
| 95542                                                                     | Schraubenfeder a. d. Stehbolzen der Anschlußplatte . . . . . WSF 655/2 X      | 95 576                                                                        | Federkontakt mit Stiftschraube HSK 1/11 Z                                                 |
| 95543                                                                     | Splint z. Sichern d. Schraubenfeder . . . . . NSP 2/1 X                       | 95577                                                                         | Stiftschraube im Federkontakt NSR 4001/7 X                                                |
| 95544                                                                     | Anschlußplatte . . . . . LPT 140/3 Z                                          | 95578                                                                         | Deckel z. Halten d. Druckknopf. HDE 7/1 X 833                                             |
| 102589                                                                    | Anschlußplatte mit Reflektor z. Tachometerbeleuchtung . . . LPT 140/2 Z       | 95579                                                                         | Verschußdeckel z. Bowdenzugschalter . . . . . LDE 71/1 X 402                              |
| 95545                                                                     | Stiftschrauben hierzu . . . . . NSR4001/11X843                                | 95580                                                                         | Senkschraube z. Befestig. hierzu NSR 729/9 X 314                                          |
| 95546                                                                     | Becherlampe i. d. Anschlußplatte NGL 692/1 Z                                  | 95581                                                                         | Stiftschrauben z. Befestigen des Schalters . . . . . WSR 711/3 X 833                      |
| 92235                                                                     | Sicherung zur Anschlußplatte . WSG 501/1 Z                                    | 95582                                                                         | Haltebolzen . . . . . LBO 4/1 X                                                           |
| 95548                                                                     | Sicherungshalter hierzu . . . . LBE 249/1 Z                                   | 95583                                                                         | Stiftschraube . . . . . WSR 588/2 X                                                       |
| 95549                                                                     | Dichtscheibe hierzu . . . . . WNS 2501/4 X                                    |                                                                               |                                                                                           |
| 95550                                                                     | Schloß . . . . . LVR 5/2 X 833                                                | <b>Einzelteile zum Bosch-Scheinwerfer<br/>EAS 170×2 T 45 Teil-Nr. 102507.</b> |                                                                                           |
| 95551                                                                     | Führungsbüchse mit Bolzen . . LMB 4/2 Z                                       |                                                                               | s. S. 282.                                                                                |
| 95552                                                                     | Kugeln zum Schloß . . . . . NKU 2/7 X                                         | 103081                                                                        | Gehäuse mit angenieteter Anschlußplatte . . . . . LGE 117/105 Z                           |
| 95553                                                                     | Federring z. Halten der Kugeln LMR 23/1 X                                     | 103082                                                                        | Schauglasfassung (ohne Kontrollauge) . . . . . LFA 77/1 X 831                             |
| 95554                                                                     | Abschlußhülse zum Schloß . . . LMH 17/1 X 831                                 | 103083                                                                        | Anschlußplatte (z. Schalter) m. Reflektor z. Tachometer-Beleuchtung . . . . . LPT 140/8 Z |
| 95555                                                                     | Schraubenfeder zum Schloß . . WSF 650/5 X                                     | 103084                                                                        | Spiegel mit Verschußdeckel u. Glasscheibe . . . . . LRF 28/109 Z                          |
| 95556                                                                     | Kontaktplatte . . . . . LPT 141/1 X                                           | 103085                                                                        | Spiegel allein (Reflektor) . . . LRF 28/7 X 911                                           |
| 95557                                                                     | Isoliering zur Kontaktplatte . . LNR 11/1 X                                   | 103086                                                                        | Verschußdeckel mit Schraube (Scheibenfassung) . . . . LDE 64/10 Z                         |
| 95494                                                                     | Schaltgriff . . . . . LES 3/2 Z                                               |                                                                               | Uebrige Teile wie zum Bosch-Scheinwerfer EAS 170×2 T Teil-Nr. 97106 s. S. 282.            |
| 95559                                                                     | Schlüssel . . . . . LES 3/1 Z                                                 |                                                                               |                                                                                           |
| 95590                                                                     | Gummitüllen im Gehäuse für Kabeleinführung . . . . WNR 516/1 X                |                                                                               |                                                                                           |
| 95560                                                                     | Gummitülle im Gehäuse für Bowdenzug . . . . . WNB 567/2 X                     |                                                                               |                                                                                           |
| 98006                                                                     | Gummitülle im Gehäuse für Tachometerschlauch . . LNR 12/1 X                   |                                                                               | <b>Einzelteile z. Lichtbatteriezünder 59129</b><br>s. S. 258.                             |
| 98007                                                                     | Gummidichtung f. Tachometer WNS 2501/5 X                                      |                                                                               | <b>und Lichtmagnetzünder 53076</b><br>s. S. 273.                                          |
| 102590                                                                    | Schrauben z. Befest. d. Trägers für Tachometereinbau . . . . NSR 282/13 X 843 |                                                                               |                                                                                           |
| 102591                                                                    | Sicherungsscheiben hierzu . . . NMS 410/1 X                                   | 100271                                                                        | Anker z. Lichtbatteriezünder 59129 . . . . . DAN 509/1 Z                                  |
| 99940                                                                     | Sechskantschrauben (Abb. 1134) WSR 708/3 X 313                                |                                                                               | Weitere Einzelteile z. Lichtbatteriezünder s. S. 260.                                     |
| 7,5 Din 127                                                               | Sicherungsscheiben (Abb. 1135) NMS 416/1 X                                    | 100492                                                                        | Anker z. Lichtmagnetzünder 53076                                                          |
| 102592                                                                    | Unterlagscheiben (Abb. 1136) WMS 590/7 X 313                                  |                                                                               | Weitere Einzelteile z. Lichtmagnetzünder s. S. 274.                                       |
| 102594                                                                    | Gummischeiben (Abb. 1137) WNS 2501/3 X                                        |                                                                               |                                                                                           |
| 102595                                                                    | Gummibuchsen . . . . . WNB 535/3 X                                            |                                                                               |                                                                                           |
| 102596                                                                    | Spiegel mit Verschußdeckel u. Glasscheibe . . . . . LRF 28/98 Z               |                                                                               | <b>Einzelteile zum Abblendschalter 98275</b><br>s. S. 277.                                |
| 97883                                                                     | Spiegel . . . . . LRF 28/6 Z                                                  | 101348                                                                        | Bolzen ohne Gewinde zur Befestigung d. Abblendschalters                                   |
| 97882                                                                     | Verschußdeckel mit Schraube LDE 64/3 Z                                        | 101349                                                                        | Bolzen mit Gewinde zur Befestigung d. Abblendschalters                                    |
| 95564                                                                     | Schraube z. Befestigen desselben WSR 677/2 X 13                               | 101350                                                                        | Schraube z. Befestigung d. Abblendschalters                                               |
| 95565                                                                     | Sicherungsscheibe hierzu . . . WMS 704/1 X 314                                |                                                                               |                                                                                           |
| 95566                                                                     | Rundmutter hierzu . . . . . WMU604/4 X 833                                    |                                                                               |                                                                                           |
| 97896                                                                     | Glasscheibe . . . . . LFE 74/2 X                                              |                                                                               |                                                                                           |
| 95568                                                                     | Dichtring um Glasscheibe . . . WNR 563/1 X                                    |                                                                               |                                                                                           |
| 95569                                                                     | Bügelfed. z. Halten d. Spiegels WBF 627/8 X                                   |                                                                               |                                                                                           |
| 95570                                                                     | Lampenfassung . . . . . LFA 62/2 Z                                            |                                                                               |                                                                                           |